



ЯРКОЕ  БУДУЩЕЕ®

с линзами MiSight® 1 day

Начните действовать раньше, чтобы замедлить прогрессирование близорукости у Вашего ребенка!¹



CooperVision®
Живи ярко

CooperVision® — мировой лидер*
в области лечения близорукости у детей

*Данные компании CooperVision®, 2018–2020 гг.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО

Что важно знать

Близорукость (или миопия) — это хроническое прогрессирующее **заболевание**, которое снижает качество жизни сегодня и повышает риски для здоровья глаз в будущем²⁻⁴

Близорукость может **быстро прогрессировать**, особенно у детей младшего возраста, поэтому важно начинать лечение как можно скорее⁵

Линзы MiSight® 1 day – с двойным фокусом: они обеспечивают четкое зрение* и **замедляют прогрессирование** близорукости**⁶

Контактные линзы MiSight® 1 day



работают почти
у всех детей
с близорукостью⁷



замедляют
прогрессирование
близорукости
в 2 раза¹



работают у детей
**в возрасте
8-17 лет**^{**1,7}



действуют столь
долго, **пока их
носит ребенок**¹

*По сравнению со зрением в однодневных сферических линзах в течение трехлетнего периода согласно исследованию⁷

**Замедление прогрессирования миопии/близорукости на 59% по сферическому эквиваленту и на 52% по аксиальной длине глаза.


ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что такое близорукость?

Близорукость (или миопия) — **это растяжение глазного яблока, характеризующееся снижением зрения вдаль**. Обычно начинается в детстве со слабой степени и имеет тенденцию к прогрессированию⁸.



Зрение
в норме



Близорукость
(дальние объекты
более расплывчатые,
чем объекты
вблизи)

Изображение представляет собой художественную интерпретацию близорукости, не скорректированную очками или контактными линзами.

Что происходит?

Существует связь близорукости, современного образа жизни и увеличения экранного времени, но генетика также играет свою роль^{6,9-11}.



Длительная работа
на близком
расстоянии
за экранами
гаджетов



Низкий уровень
активности
на свежем воздухе



Учебная
нагрузка



Урбанизация



Генетика



Узнать больше

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО

Как близорукость воздействует на Вашего ребенка?

Близорукость может повлиять на качество жизни детей, затрудняя их учебу в школе, занятия спортом и выбор профессии в будущем^{2,3,18}.

Появление и прогрессирование близорукости в раннем возрасте означает, что некоторые карьерные возможности будут недоступны для молодых людей с миопией.



Близорукость может прогрессировать и со временем привести к развитию более тяжелых заболеваний глаз, таких как^{11,16}:

- миопическая макулопатия
- отслойка сетчатки
- глаукома
- катаракта



CooperVision®
Живи ярко

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


Методы замедления прогрессирования близорукости*¹⁴



Однодневные контактные линзы с двойным фокусом MiSight® 1 day

Клинически подтвержденный эффект в отношении замедления прогрессирования близорукости на 59% у детей от 8 лет⁶

- обеспечивают постоянную коррекцию зрения вдаль и замедление прогрессирования близорукости



Очки с дефокусом

Подтверждена различная эффективность в отношении замедления прогрессирования близорукости в 1–2-летних клинических исследованиях¹⁴



Ортокератологические линзы

Подтверждена эффективность в замедлении прогрессирования близорукости около 50%^{10,15}


- Жесткие газопроницаемые линзы в течение ночного ношения изменяют переднюю поверхность роговицы.
- Линзы снимаются утром и позволяют видеть хорошо в течение дня.

*В России представлены и другие методы согласно клиническим рекомендациям «Миопия», 2020–2021–2022 (16.02.2021), утв. Минздравом РФ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО

Замедление прогрессирования близорукости контактными линзами MiSight® 1 day обеспечивает четкое зрение и уменьшает конечную степень близорукости^{6,7}

Замедление прогрессирования близорукости на 1 диоптрию снижает риски потери зрения в будущем^{12*}



* Дети в возрасте 8–15 лет, начавшие использовать метод замедления прогрессирования близорукости.

[†] Установленное замедление прогрессирования близорукости, только с целью иллюстрации.

[‡] Основано на средних опубликованных данных по замедлению, допуская 50% терапевтический эффект.

CooperVision®
Живи ярко

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Близорукость может быстро прогрессировать, особенно у **детей младшего возраста**, поэтому важно начинать лечение **как можно скорее**⁵

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО

Помимо стандартной коррекции зрения, замедление прогрессирования близорукости с помощью мягких контактных линз дает детям дополнительные преимущества в образе жизни¹⁷:



Комфортное ношение



Нет боязни сломать или потерять очки



Более активный образ жизни



Качество жизни у детей, использующих контактные линзы, оценено выше, чем у детей, использующих очки, особенно в отношении своего внешнего вида



Дети, пользующиеся контактными линзами, сказали, что чувствуют себя⁶:

- более способными в спорте и других активностях
- лучше в отношении своего внешнего вида
- легче во взаимодействии с друзьями¹⁷



В России **3075** пользователей MiSight® 1 day в возрасте от 8 до 17 лет оценили комфорт и качество зрения в них*:

95% оценили
качество зрения

на «отлично» и «хорошо»

94% ответили
«отлично» и «хорошо»
на вопрос про **комфорт**

*Данные компании CooperVision 2022. В исследовании рынка в России с участием 205 специалистов по удовлетворенности MiSight 1 day во время осмотра 3075 детей в возрасте 8–17 лет оценили свой опыт использования MiSight 1 day с точки зрения комфорта, зрения и удовлетворенности.



CooperVision®
Живи ярко

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Контактные линзы MiSight® 1 day

Замедляют прогрессирование
близорукости **в 2 раза**^{1*}


Лечение лучше начать раньше,
однако работают у детей
в возрасте от 8 до 17 лет^{1,7}

Действуют **так долго,**
пока ребенок носит их¹

Легко надевать и снимать
самостоятельно детям от 8 лет⁶

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО

Наиболее исследованная в мире оптическая технология по контролю прогрессирования миопии^{6,7,13}



Контактные линзы MiSight® 1 day с **технологией ActivControl®** — линзы со специальным дизайном, который обеспечивает четкое зрение, одновременно формируя сигнал, замедляющий рост глаза⁶

- Зоны оптической коррекции
- Терапевтические зоны, создающие сигнал, замедляющий рост глаза

Контактная линза MiSight® 1 day специально разработана для детей с миопией, подкреплена строгими научными данными и одобрена регуляторными органами многих стран по всему миру^{6,7}. Зарегистрирована в Росздравнадзоре/ FDA/ NPA как линза для замедления прогрессирования миопии. Имеет сертификат Европейского союза.



CooperVision®
Живи ярко

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Спросите у специалиста по контактной коррекции
о программе «Яркое Будущее®» и ознакомьтесь
с программой подробнее на сайте
www.cooper-vision.ru

Данная информация на сайте предназначена для родителей/опекунов/законных представителей
несовершеннолетних. Информация не предназначена для несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет.

*Под новинкой понимается новый формат упаковки 90рк (90 линз).

Ссылки на использованные источники:

1. Арумугам Б., Брэдли А., Хаммонд Д., Чемберлен П. Моделирование влияния возраста на замедление прогрессирования миопии по данным клинического исследования линз MiSight® 1 day. Исследовательская офтальмология и наука о зрении. 2021; 62(8):2333. 2. Ламуре Э.Л., Ван Дж., Аунг Т., Со С.М., Вонг Т.Ю. Близорукость и качество жизни: Сингапурское малайское исследование глаз (SiMES). Журнал IOVS, 2008; 49(13):4469. 3. Чуа С.Ю.Л., Фостер П.Дж. (2020). Экономические и социальные последствия близорукости и миопии высокой степени // Анг М., Вонг Т. (ред.). Обновления о близорукости. Спрингер, Сингапур. 4. Тидеман Дж. и соавт. Связь аксиальной длины с риском необратимых нарушений зрения у европейцев с миопией. JAMA Офтальмология. 2016 декабрь, 1;134(12):1355-1363. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2016.4009. 5. Задник К., Митчелл Г.Л., Джонс Л.А., Мутти Д.О. Факторы, связанные с быстрым прогрессированием миопии у детей школьного возраста. Журнал IOVS, 2004; 45(13):2306. 6. На основании результата трехлетнего рандомизированного исследования 144 носителей в возрасте от 8 до 12 лет (на начало исследования), MIST-401. 30.04.2018 г. Чемберлен П. и соавт. Трехлетнее рандомизированное клиническое исследование влияния линз MiSight® 1 day на замедление прогрессирования миопии. Оптометрия и Наука о Зрении, 2019; 96:556-567. 7. Чемберлен П. и соавт. Долгосрочный эффект контактных линз с двойным фокусом на прогрессирование миопии у детей: шестилетнее многоцентровое клиническое исследование. Оптометрия и наука о зрении. Март 2022 г.; 99(3):204-212. Рисунок 4. В исследовании приняли участие 90 респондентов в возрасте 11-15 лет (на начало исследования). Результат исследования продемонстрировал, что 90% миопических глаз отвечают на лечение MiSight® 1 day. 8. Офтальмология: национальное руководство / Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой и др. М., 2008. С. 276-279. По всем возникающим вопросам обращайтесь за консультацией к специалисту в салон оптики. 9. Гиффорд П. и соавт. Будущее замедления прогрессирования миопии с помощью контактных линз. Оптометрия и Наука о Зрении. 2015; 93:336-43. 10. Вольфсон Дж.С., Карлоси А., Чо П. и соавт. Мировые тренды ведения пациентов с миопией и стратегия клинической практики. Контактные линзы и передний отрезок глаза 2016;39:106-16. 11. Д. Флиткрофт. Комплексное взаимодействие оптических факторов сетчатки и окружающей среды в этиологии миопии. Прогресс исследования сетчатки и глаз. 2012;31:622-660. DOI: 10.1016 / j.pretyeres.2012.06.004. 12. Булмор М.А., Бреннан Н.А. Контроль близорукости: почему важна каждая диоптрия. Оптометрия и Наука о Зрении: июнь 2019; т. 96, изд. 6, с. 463-465. 13. Чемберлен П., Арумугам Б. и соавт. Прогрессирование миопии после прекращения ношения контактных линз с двойным фокусом: данные MiSight® 1 day, 7 лет. Оптометрия и наука о зрении 2021; 98: Электронный реферат 210049. 14. Джонг М. и соавт. Международный институт миопии, 2021. Ежегодный дайджест. 15. Санкарисдурд П. Контактные линзы для замедления миопии. Клиническая и Экспериментальная оптометрия 2017 100(5) 432-437. 16. Дж. Тидеман и соавт. Связь аксиальной длины с риском необратимых нарушений зрения у европейцев с миопией. JAMA Офтальмология. 2016 декабрь, 1;134(12):1355-1363. DOI: 10.1001 / jamaophthalmol.2016.4009. 17. Валин Дж. и соавт. Рандомизированное исследование влияния ношения контактных линз на самовосприятие детей. OVC 2009; 86(3): 222-233. 18. Приказ Минздрава России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников».

© 2022 CooperVision®. CooperVision®, ActivControl®
и MiSight® — зарегистрированные торговые знаки,
принадлежащие Cooper Companies, Inc.

Линзы контактные мягкие терапевтические
однодневные MiSight® 1 day

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/12048 от 11.02.2022 г.



CooperVision®
Живи ярко

ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ®

с линзами MiSight® 1 day

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ